




COMHAN HOLLAND
— ALUMINIUM —

Auch für
Anwendungen
in der visuellen
Kommunikation



Varia-Click System

Ein innovatives Aluminium-Klicksystem für dekorative Fassaden- und Wandverkleidungen!
Mögliche Oberflächenbehandlungen: **Pulverbeschichtung, Eloxierung und Sublimation**
in verschiedenen Optiken wie Holz, Stein und Metall.

www.comhan.com

Varia-Click System... klicken und fertig!

Varia-Click wurde speziell für dekorative Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Dank dieses Systems können Aluminiumprofile problemlos an Innenwände, Decken und Fassaden angebracht werden. Zuerst wird das Basisprofil montiert und anschließend das Oberprofil auf das Basisprofil eingeklickt. Auf diese Weise bleiben die Befestigungen immer verborgen und das Gesamtbild erhält ein ansprechendes Finish.

Anwendungsmöglichkeiten mit Varia-Click

- Erstellung ansprechender Lamellenwände (mit oder ohne Beleuchtung)
- Verschönerung / Veredelung von Wänden und Decken (im Innen- und Außenbereich)
- Akustische Anwendung in Kombination mit PET-Filzplatten
- Zum Abdecken von Kabeln (im Innen- und Außenbereich)
- Einsetzbar auf Messen und Ausstellungen (Standbau)

*Fordern Sie
ein kostenloses
Muster an*



*Auch erhältlich:
Profile in einer
anderen Farbe
mit passender
Endstück*





Varia-Click mit Holzmaserung direkt ab Lager

Möchten Sie ein nachhaltiges und recycelbares Material verwenden und zugleich die warme Optik von traditionellem Holz beibehalten? Die Varia-Click-Profile in Holzoptik bieten eine perfekte, pflegeleichte und farbechte Alternative zu Holzprofilen. Comhan liefert die Varia-Click-Profile direkt ab Lager in verschiedenen Ausführungen, darunter **Eiche Struktur (73)**, **Eiche Natur Struktur (78)** und **Amerikanische Kirsche Struktur (18)**.

Diese Aluminiumprofile sind sublimiert und bieten die Optik von echtem Holz, jedoch ohne dessen Nachteile.

Vorteile gegenüber traditionellem Holz:

- Ein natürliches Aussehen, ohne laufende Instandhaltungskosten
- Möglichkeit, Kabel und Leitungen ordentlich zu verdecken
- Leichter im Gewicht und gleichzeitig robust
- Die aufgetragene Beschichtung schützt vor Umwelteinflüssen (Anstrich nicht erforderlich)
- Nachhaltiges Material: Aluminium ist sehr einfach zu recyceln (ohne Qualitätsverlust)

Erläuterung der Sublimationstechnik

Ein unbehandeltes Aluminiumprofil wird zunächst pulverbeschichtet und anschließend mit einem Sublimationstransfer überzogen. Durch eine Kombination aus Hitze und Druck wird im Ofen das Profil behandelt, wodurch die Pigmentmoleküle vom Transferfilm auf die Lackschicht des Profils übertragen werden.

Varia-Click 40x30

Aluminiumprofile in Holzoptik ab Lager lieferbar:




Eiche Struktur 73



Eiche Natur Struktur 78



US Kirsche Struktur 18



- 1 139872 (139873*, 139880**, 139877***, 139878****)**
Varia-Click 40x30 mm roh [139871]
- 2 139871 (139870*)**
Varia-Click Basisprofil 40 mm roh

* Eloxiert ** Eiche Struktur 73

*** Eiche Natur Struktur 78 **** US Kirsche Struktur 18

*Endstücke in
passender Farbe,
eloxiert oder
pulverbeschichtet
erhältlich!*

Varia-Click System 40x30

| Artikelnummer: | Artikelname: | Oberfläche: |
|----------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. 139871 | Varia-Click Basisprofil 40 mm | Roh (unbehandelt) |
| 2. 139870 | Varia-Click Basisprofil 40 mm | Eloxiert |
| 3. 139872 | Varia-Click 40x30 mm | Roh (unbehandelt) |
| 4. 139880 | Varia-Click 40x30 mm | Eiche Struktur 73 |
| 5. 139877 | Varia-Click 40x30 mm | Eiche Natur Strukt. 78 |
| 6. 139878 | Varia-Click 40x30 mm | US Kirsche Strukt. 18 |
| 7. 139879 | Opal LED Abdeck Anti-UV LT 61% | |
| 8. 139875 | Vara-Click Endstück 40x30 mm | Roh (unbehandelt) |
| 9. 139876 | Varia-Click Winkel 40 mm | Roh (unbehandelt) |

Varia-Click 50x30

Aluminiumprofile in Holzoptik ab Lager lieferbar:




Eiche Struktur 73



Eiche Natur Struktur 78



US Kirsche Struktur 18



3 139914 (139915*, 139918, 139916***, 139917****)**

Varia-Click 50x30 mm roh [139910]

4 139910 (139912*)

Varia-Click Basisprofil 50 mm

* Eloxiert ** Eiche Struktur 73

*** Eiche Natur Struktur 78 **** US Kirsche Struktur 18

Endstücke in
passender Farbe,
eloxiert oder
pulverbeschichtet
erhältlich!

Varia-Click System 50x30

| Artikelnummer: | Artikelname: | Oberfläche: |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1. 139910 | Varia-Click Basisprofil 50 mm | Roh (unbehandelt) |
| 2. 139912 | Varia-Click Basisprofil 50 mm | Eloxiert |
| 3. 139914 | Varia-Click 50x30 mm | Roh (unbehandelt) |
| 4. 139915 | Varia-Click 50x30 mm | Eloxiert |
| 5. 139918 | Varia-Click 50x30 mm | Eiche Struktur 73 |
| 6. 139916 | Varia-Click 50x30 mm | Eiche Natur Struktur 78 |
| 7. 139917 | Varia-Click 50x30 mm | US Kirsche Struktur 18 |
| 8. 139919 | Varia-Click Eindkap 50x30 mm | Roh (unbehandelt) |
| 9. 139920 | Varia-Click Hoekoplossing 50 mm | Roh (unbehandelt) |

Varia-Click 50x50

Aluminiumprofile in Holzoptik ab Lager lieferbar:




Eiche Struktur 73



Eiche Natur Struktur 78



US Kirsche Struktur 18



4 139865 (139866, 139867***, 139868****)**
Varia-Click 50x50 mm roh [139910]

5 139910 (139912*)
Varia-Click Basisprofil 50 mm roh

* Eloxiert ** Eiche Struktur 73

*** Eiche Natur Struktur 78 **** US Kirsche Struktur 18

Endstücke in
passender Farbe,
eloxiert oder
pulverbeschichtet
erhältlich!

Varia-Click System 50x50

| Artikelnummer: | Artikelname: | Oberfläche: |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. 139910 | Varia-Click Basisprofil 50 mm roh | Roh (unbehandelt) |
| 2. 139912 | Varia-Click Basisprofil 50 mm | Eloxiert |
| 3. 139865 | Varia-Click 50x50 mm | Roh (unbehandelt) |
| 4. 139866 | Varia-Click 50x50 mm | Eiche Struktur 73 |
| 5. 139867 | Varia-Click 50x50 mm | Eiche Natur Struktur 78 |
| 6. 139868 | Varia-Click 50x50 mm | US Kirsche Struktur 18 |
| 7. 139864 | Varia-Click Endstück 50x50 mm | Roh (unbehandelt) |
| 8. 139920 | Varia-Click Winkel 50 mm | Roh (unbehandelt) |

Varia-Click 73x30

Aluminiumprofile in Holzoptik ab Lager lieferbar:




Eiche Struktur 73



Eiche Natur Struktur 78



US Kirsche Struktur 18



6 139889 (139894*, 139900, 139890***, 139891****)**
Varia-Click 73x30 mm roh [139887]

7 139887 (139888*)
Varia-Click Basisprofil 73 mm roh

* Eloxiert ** Eiche Struktur 73

*** Eiche Natur Struktur 78 **** US Kirsche Struktur 18



Varia-Click 73x30

| Artikelnummer: | Artikelname: | Oberfläche: |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. 139887 | Varia-Click Basisprofil 73 mm | Roh (unbehandelt) |
| 2. 139888 | Varia-Click Basisprofil 73 mm | Eloxiert |
| 3. 139889 | Varia-Click 73x30 mm | Roh (unbehandelt) |
| 4. 139900 | Varia-Click 73x30 mm | Eiche Struktur 73 |
| 5. 139890 | Varia-Click 73x30 mm | Eiche Natur Struktur 78 |
| 6. 139891 | Varia-Click 73x30 mm | US Kirsche Struktur 18 |
| 7. 139892 | Varia-Click Endstück 73x30 mm | Roh (unbehandelt) |
| 8. 139893 | Varia-Click Winkel 73 mm | Roh (unbehandelt) |

Varia-Click Wandprofil 200

Die neueste Ergänzung unseres Sortiments ist das Varia-Click Wandprofil 200 mm. Mit diesem Wandmontageprofil können Sie einen Teil der Wand in einem Arbeitsgang verkleiden. Durch das Klicksystem können Sie die Varia-Click-Profile schnell und passgenau auf das Wandmontageprofil anbringen. Dies ist besonders praktisch für die Montage von Aluminium-Vierkantrohren an hohen Wänden und Fassaden.




Das Aluminium-Wandprofil ist mit den Oberprofilen **40x30 mm** und **73x30 mm** kombinierbar.

Neu!

Verschiedene Ecklösungen und Ausführungen

Das neue Wandmontageprofil bietet vielseitige Anpassungsmöglichkeiten. Es kann mit separaten Basisprofilen von 40 mm und 73 mm sowie mit Eckprofilen oder Flachschienen (2 mm) kombiniert werden. Diese Aluminiumprofile ermöglichen zudem eine saubere Abdeckung der Oberseite des Wandmontageprofils.

Auf unserer Homepage finden Sie verschiedene Ideen für eine ansprechende Wandverkleidung. Comhan liefert alle Aluminiumprofile direkt ab Lager (gewalzt/unbehandelt) und auf Wunsch eloxiert oder pulverbeschichtet in einer passenden Farbe. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Wir beraten Sie gerne!



Montagebeispiel: ausgestattet mit einem separaten Varia-Click-Basisprofil und einem pulverbeschichteten Eckprofil

Varia-Click Wandprofil 200


Wandmontageprofil im Vergleich zu „losen“ Basisprofilen

Der Vorteil des Varia-Click Wandmontageprofils gegenüber den „losen“ Varia-Click-Basisprofilen besteht darin, dass Sie den Abstand zwischen den Profilen nicht mehr messen müssen. Der Abstand am Wandmontageprofil ist daher immer gleich. Das Varia-Click Wandmontageprofil 200 mm ist mit den Aufsatzprofilen 40x30 mm und 73x30 mm kombinierbar.

Falls Sie einen anderen Abstand zwischen den Profilen oder andere Maße an der Wand befestigen möchten, empfiehlt es sich, die Basis- und Deckprofile einzeln zu bestellen und zu montieren.

Varia-Click Wandprofil 200

| Artikelnummer: | Artikelname: | Oberfläche: |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. 139885 | Varia-Click Wandprofil 200 mm | Roh (unbehandelt) |
| 2. 139886 | Varia-Click Wandprofil 200 mm | Schwarz eloxiert |
| 3. 139872 | Varia-Click 40x30 mm | Roh (unbehandelt) |
| 4. 139880 | Varia-Click 40x30 mm | Eiche Struktur 73 |
| 5. 139877 | Varia-Click 40x30 mm | Eiche Natur Struktur 78 |
| 6. 139878 | Varia-Click 40x30 mm | US Kirsche Struktur 18 |
| 7. 139889 | Varia-Click 73x30 mm | Roh (unbehandelt) |
| 8. 139900 | Varia-Click 73x30 mm | Eiche Struktur 73 |
| 9. 139890 | Varia-Click 73x30 mm | Eiche Natur Struktur 78 |
| 10. 139891 | Varia-Click 73x30 mm | US Kirsche Struktur 18 |



Comhan bietet die Aluminium-Varia-Click-Profile direkt ab Lager an. Die Profile sind in einer Standardlänge von 6100 mm in unbehandelter Ausführung und drei Holzfarben: Eiche Struktur (73), Eiche Natur Struktur (78) und Amerikanische Kirsche Struktur (18) erhältlich.

Auf Wunsch können die Profile auch zugeschnitten werden.

Wünschen Sie die Profile in einer anderen Farbe?

Wir arrangieren dies gerne für Sie!

- Sublimiert in Holz-, Stein- oder Metalloptik
- Farblich eloxiert
- Pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe



Wünschen Sie ein Angebot oder benötigen

Sie weitere Informationen?

Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail unter comhan@comhan.de oder telefonisch unter der Rufnummer: 02331 - 625 1900.

Bitte klicken Sie hier, um eine Übersicht aller verfügbaren Farben in Holzoptik, Steinoptik und Metalloptik anzuzeigen.



Profile in einer anderen Größe oder ein kundenspezifisches Profil

Zusätzlich zum Standardsortiment liefert Comhan viele kundenspezifische Profile für verschiedene Projekte. Benötigen Sie ein Varia-Click-Profil in einer bestimmten Größe oder ein anderes einzigartiges Extrusionsprofil? Dies ist ab einer Bestellung von 500 kg möglich. Gerne unterstützen wir Sie bei der Entwicklung und Produktion eines neuen Profils und halten dieses für Sie auf Lager.

Comhan bietet Ihnen:

- **Über 70 Jahre Erfahrung** und ein umfangreiches technisches Know-how, um maßgeschneiderte Aluminiumprofile nach Ihren individuellen Anforderungen herzustellen.
- Ein globales Netzwerk zu den geeigneten **Produktionsanlagen** auf der **ganzen Welt**, um Ihre Aluminiumprofile herzustellen.
- **Termingerechte Lieferung** Ihrer Aluminiumprofile durch die Nutzung unseres umfangreichen Lagerbestands und den Einsatz eigener Transportmittel.
- Aluminiumprofile mit der gewünschten Oberflächenbearbeitung: **Pulverbeschichtung, Eloxierung und Sublimation.**
- Eine umfangreiche 3D (CNC)-Bearbeitungskapazität für Platten und Profile, die nahezu alle gängigen Bearbeitungsanforderungen abdeckt.

Möchten Sie weitere Informationen erhalten?

Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail unter comhan@comhan.de oder telefonisch unter der Rufnummer: **02331 - 625 1900**.





www.comhan.com

Katalog online ansehen und kostenlos bestellen!



COMHANHOLLAND
ALUMINIUM

NL • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de