

EdgeLight® 45

NL EdgeLight systemen Specificaties

Sign systeem:	EdgeLight® 45 mm / LED
Kenmerken:	Profielen & onderdelen voor ultra platte lichtbakken & bewegwijzering
Medium:	Reclame plaat 4 mm & gefreesd ACP
Verlichting:	LED, acrylaatplaat / lichtplaat / perspex / endligheten
Gebruik:	Binnen & buiten
Uitvoering:	Enkel & dubbelzijdig
Profielen:	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute & geanodiseerd
Onderdelen:	Ophangprofiel



EN EdgeLight systems Specifications

Sign system:	EdgeLight® 45 mm / LED
Features:	Profiles & parts for ultra flat lightframes & guidance signing
Medium:	Advertisementpanel 4 mm & ACP panels
Illumination:	LED, acrylic sheet/ lightpanel / perspex / endligheten
Application:	Indoor & outdoor
Version:	Single & double sided
Profiles:	6100 mm, EN AW 6060 T6, mill finish & anodised
Parts:	Hanging / mounting profile

DE EdgeLight Systeme Spezifikationen

Sign System:	EdgeLight® 45 mm / LED
Eigenschaften:	Profile & Zubehör für flache Leucht- & Hinweisschilder
Medium:	Acrylplatten oder ACP-Kompositplatten bis zu einer Stärke von 4 mm
Beleuchtung:	LED, Acrylplatte / Lichtplatte / Perspex / Endlighten
Anwendung:	Für den Innen- & Außenbereich
Ausführung:	Einseitig & doppelseitig
Profilen:	6100 mm, EN AW 6060 T6, erhältlich in roh oder eloxiert
Zubehör:	Montageprofil





- 1 **137900 (137902*)**
EdgeLight 45® Basis brute
EdgeLight 45® Base mill
EdgeLight 45® Basis roh
 - 2 **137905 (137907*)**
EdgeLight 45® Basis/2 brute
EdgeLight 45® Base/2 mill
EdgeLight 45® Basis/2 roh
 - 3 **137910 (137912*)**
EdgeLight 45® Kapprofiel brute
EdgeLight 45® Cover profile mill
EdgeLight 45® Abdeck Profil roh
 - 4 **137930**
EdgeLight 45® Hoekverbinder [137900/02]
EdgeLight 45® Cornerconnector [137900/02]
EdgeLight 45® Eckverbinder [137900/02]
 - 5 **137931**
EdgeLight 45® Verstekplaatje [137900/02]
EdgeLight 45® Mitred panel [137900/02]
EdgeLight 45® Gehrungsplatte [137900/02]
 - 6 **137950 (137952*)**
EdgeLight 45® Steun profiel brute
EdgeLight 45® Bracket profile mill
EdgeLight 45® Mauer stütze Profil roh
- 137953 (137954*)**
EdgeLight 45® Eindkap brute [137950]
EdgeLight 45® End cap mill [137950]
EdgeLight 45® Endstück roh [137950]

NeoxLed 15

NL EdgeLight systemen Specificaties

Sign systeem:	NeoxLed 15
Kenmerken:	Profielen & onderdelen voor platen
Medium:	Perspex plaat 8 mm /10 mm
Verlichting:	LED, acrylaatplaat / lichtplaat / perspex / endlighten
Gebruik:	Binnen & buiten
Uitvoering:	Enkel & dubbelzijdig
Profielen:	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute & geanodiseerd
Onderdelen:	Ophangstelsel & eindkappen

EN EdgeLight systems Specifications


Sign system:	NeoxLed 15
Features:	Profiles & parts for guidance signing
Medium:	Perspex panel 8 mm /10 mm
Illumination:	LED, acrylic sheet/ lightpanel / perspex / endlighten
Application:	Indoor & outdoor
Version:	Single & double sided
Profiles:	6100 mm, EN AW 6060 T6, mill finish & anodised
Parts:	Hanging set & end cap

DE EdgeLight Systeme Spezifikationen

Sign System:	NeoxLed 15
Eigenschaften:	Profile und Zubehör für Hinweisschilder
Medium:	Plexiglas in einer Stärke von 8 mm/ 10 mm
Beleuchtung:	LED, acrylplatte / Lichtplatte / Perspex / Endlighten
Anwendung:	Für den Innen- & Außenbereich
Ausführung:	Einseitig & doppelseitig
Profil:	6100 mm, EN AW 6060 T6, erhältlich in roh oder eloxiert
Zubehör:	Aufhängesatz & Endstück



NeoxLed 15






1 130582
NeoxLed15 Profiel vom-1
NeoxLed15 Profile anod
NeoxLed15 Profiel elox

2 130589
NeoxLed15 Eindkap vom-1
NeoxLed15 End cap anod
NeoxLed15 Endstück elox

3 130650
Staaldraad ophangset 2 mtr (2 stuks)
Steel wireset/hangingsystem with adjusters 2 mtr
Stahl kabel 2 mtr (2 stuks)

4 130572
NeoxLed15 x 36 SL vom-1
NeoxLed15 x 36 SL anod
NeoxLed15 x 36 SL elox



* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil

