

Montage/bevestiging | Mounting/connecting | Montage/Befestigung

NL Montage/bevestiging Specificaties

Sign systeem: Montage profielen en onderdelen voor monteren en ophangen van reclame borden, licht- & diabakken & spandoek systemen

Extra: Onze maatmetaal afdeling kunnen uw wensen voorbewerken tot halffabrikaten om het monteren nog gemakkelijker te maken

EN Mounting/connecting Specifications

Sign system: Assembly system & parts to mount and assemble advertisement panels, light and slide boxes, tensioning systems

Extra: Our metal to size department can tailor your needs for processing into semi-manufactured products to make the assembly even easier

DE Montage/Befestigung Spezifikationen

Sign System: Montagesystem und Zubehör für das montieren von Werbeanlagen, Reklame Schilder, Tafeln, Leuchtkasten, Spanntuchsysteme und andere.

Anmerkung: Unsere Produktionsabteilung kann auf Anfrage auf Maß zugeschnittene Halbfabrikate produzieren und somit die Montage für Sie noch einfacher zu machen.



Montage/bevestiging | Mounting/connecting | Montage/Befestigung

Hi-Torque



Geschikt voor paalbevestiging van lichtbakken, reclameborden, verkeers- en straatnaamborden en andere wegbebakeningsmateriaal

Suitable for securing LightBoxes, advertising signs, traffic signs, street name signs and other road signs poles.

Geeignet zur Pfahlbefestigung von Leuchtkasten, Reklametafeln, Verkehrs- und Straßenschildern und anderen Straßenbeschilderungseinrichtungen.



1 **130386**
Hi-Torque Klem voor bordbevestiging RVS
Hi-Torque Clamping plate for sign fastening stainless steel
Hi-Torque Klemm für Schildbefestigung INOX

130387
Hi-Torque Beschermband PVC
Hi-Torque Protection tape PVC
Hi-Torque Schutzband PVC



3 **130381** Hi-Torque bandklem 32 - 67 mm RVS
130382 Hi-Torque bandklem 54 - 105 mm RVS
130383 Hi-Torque bandklem 102 - 156 mm RVS
130384 Hi-Torque bandklem 156 - 232 mm RVS
130385 Hi-Torque bandklem 229 - 384 mm RVS

Hi-Torque Jubilee Clips 32 - 67mm stainless steel
Hi-Torque Jubilee Clips 54 - 105mm stainless steel
Hi-Torque Jubilee Clips 102 - 156mm stainless steel
Hi-Torque Jubilee Clips 156 - 232mm stainless steel
Hi-Torque Jubilee Clips 229 - 384mm stainless steel


2 **130388**
Hi-Torque T-sleutel voor bandklem
Hi-Torque T-key for Jubilee Clips
Hi-Torque T-Schlüssel für Rohrschelle

Hi-Torque Bandklamme 32 - 67mm INOX
Hi-Torque Bandklamme 54 - 105mm INOX
Hi-Torque Bandklamme 102 - 156mm INOX
Hi-Torque Bandklamme 156 - 232mm INOX
Hi-Torque Bandklamme 229 - 384mm INOX

Montagekoker/Mounting tube/Montagerohr



4 **130370**
Montagekoker 60x40 brute
Mounting tube 60x40 mill
Montagerohr 60x40 roh



5 **130375**
Montagekoker 80x53 brute
Mounting tube 80x53 mill
Montagerohr 80x53 roh


6 **130378**
Hamerkopbout M10x20 T-NX RVS
Hammerheadscrew M10x20 T-NX stainless steel
Hammerkopfbolz M10x20 T-NX INOX

130379
Hamerkopbout M10x40 Verzinkt staal
Hammerheadscrew M10x40 stainless steel
Hammerkopfbolz M10x40 INOX

130380
Hamerkopbout M10x60 Verzinkt staal
Hammerheadscrew M10x60 stainless steel
Hammerkopfbolz M10x60 INOX

Kunststof ledikant haakjes Plastic hooks Kunststoff Haken

Thickness sheet 2.0-3.0 mm
Composition: Polyamide
Package: 1.000 pieces



Article	Colour
800500	wit
800502	zwart




Montage/bevestiging | Mounting/connecting | Montage/Befestigung

Bevestigingsprofielen Mounting system Montageprofilsystem

Geschikt voor plaatbevestiging


Suitable for panel mounting
Easy to adjust
Quickly assembled using
mounting bracket

Geeignet für Schalttafeleinbau
Einfach zu justieren
Schnell montiert mit Halterung



1 130298
Bevestigingshaak brute [130297]
Installing hook mill [130297]
Aufhängehaken roh [130297]

2 130297 (130296*)
Bevestigingsprofiel anod [130298]
Installing profile anod [130298]
Aufhängeprofil elox [130298]




Montagestrip Installing profile Montageprofil


Geschikt voor muurbevestigingen van lichtbakken, reclameborden, spansystemen en andere plaatmontage

Suitable for wall securing lightboxes, advertising signs, tension frames and other backsheet constructions

Geeignet für Wand-Sicherung Leuchtkasten, Werbeschilder, Spannrahmen und andere Konstruktionen



4 130295
Montageprofiel skeg brute
Mounting profile skeg mill
Montageprofil Skeg roh



Afhankelijk van het formaat van de lichtbak
2 of meer regels gebruiken voor een veilige
bevestiging.

Depending on size of lightbox use 2 or
more lines of installation profiles for
safe installation.

Abhängig von der Größe des Leuchtkast
2 oder mehr Linien von Montage Profilen
verwenden für ein Sichere Befestigung


Montage/bevestiging | Mounting/connecting | Montage/Befestigung

Schrootjesprofiel Cladding profile Lattenprofil

139232
Brute L 6100 mm
Bekleding voor wanden
Decoratieve afwerking voor gevels

Mill finish 6100 mm
Cladding for walls
Decorative finish for façade

roh L 6100 mm
Verkleidung für Wände
Dekor für Mäur




Muurbeugel profiel Wall bracket profile Wandhalter-Profil

Muurbeugel profiel 135x80
Muurbeugel (profiel) t.b.v. wand gemonteerde Signs
Lengte 6100 mm of op maat gezaagd voorzien van montagegaten
Finish: brute, geanodiseerd of gelakt



Wall bracket profile 135x80
Wall bracket (profile) to install Signs on wall
Length 6100 mm or cut to size with mounting holes
Finish: mill, anodised or painted

Wandhalter-Profil 135x80
Wandhalterung (Profil) um Schilder am Wand zu montieren
Länge 6100 mm oder auf Maß geschnitten mit Befestigungslöchern
Oberfläche: roh, Eloxiert oder Lackiert

1 130396



2 130398
Afdekkap Muurbeugel 135 brute
End cap wallbracket profile 135 mill
Endkappe für Wandhalter-Profil 135 roh





Montage/bevestiging | Mounting/connecting | Montage/Befestigung


Muurbeugel Wall bracket Maurstutz

Bij montage van lichtbakken
altijd zorgen voor een deugdelijke
borging (d.m.v. een interne RVS
slot kabel).


Bei Montage und Auhängen von
Leuchtkasten sorgen Sie für ein
Gesicherte Befestigung (durch
interne INOX Schloss Kabel).



1 130360
Muursteen 45x5 mm brute
Wall bracket 45x5 mm mill
Mauerstutz 45x5 mm roh



2 130390
Muursteen S
Wall bracket S
Mauerstutz S




3 130395
Muursteen L
Wall bracket L
Mauerstutz L

Montageprofiel Mounting profile Montageprofil

830100 Montageprofiel/Solarschraag
130374 RVS M8 borgend exc. plaatmoer
990009 RVS M8 Inbusbout 30 mm
130376 RVS ring/moer
130379/380 Staal Hamerkop M10x 60/40

830100 Mounting profile/Solar Support
130374 stainless steel M8 exc. flat nut
990009 stainless steel M8 Inbusbolt 30 mm
130376 stainless steel ring/nut
130379 / 380 Steel Hamerbolt M10x 60/40

830100 Montageprofiel/Solar Stutz
130374 INOX M8 exc. Flachmutter
990009 INOX M8 Inbusbolz 30 mm
130376 INOX Ring / Mutter
130379 /130380 Stahl Hammerkopf M10x 60/40



- 1 830100
Montageprofiel ZP brute
Mounting profile SP mill
Montageprofil ZP roh
- 2 130374
RVS M8 excentrische plaatmoer
34x20x6mm
Stainless steel M8 excentric flat nut
34x20x6mm
INOX M8 Exzentrische Flachmutter
34x20x6mm
- 3 130373
Bout M8 x 20 RVS
Bolt M8 x 20 stainless steel
Bolz M8 x 20 INOX

Montage/bevestiging | Mounting/connecting | Montage/Befestigung

Kabelgoot voor doosletters

Cable channel

Kabelkanal für Buchstaben

NL

Elke keer als u splinternieuwe doosletters mooi aan de wand bevestigt, is het netjes en veilig wegwerken van de bekabeling een tijdrovende klus. Herkent u dit?

Omdat veel van onze klanten hier tegenaan lopen, heeft Comhan een nieuw montageproduct aan haar assortiment toegevoegd: een aluminium kabelgoot, om LED-dooletters voortaan snel, efficiënt én veilig op te kunnen hangen.

EN




Every time you attach brand new channel letters to the wall, neatly and safely hiding the cabling is a time-consuming job. Do you recognize this?

Because many of our customers encounter this problem, Comhan has added a new mounting product to its range: an aluminium cable channel, to be able to hang LED channel letters quickly, efficiently and safely.

DU

Jedes Mal, wenn Sie brandneue Buchstabenprofil an der Wand anbringen, ist das sorgfältige Verstecken der Verkabelung eine zeitraubende Arbeit.

Da viele unserer Kunden auf dieses Problem stoßen, hat Comhan ein neues Montageprodukt in sein Sortiment aufgenommen: einen Aluminium-Kabelkanal, um Buchstaben schnell, effizient und sicher aufhängen zu können.



1 130921
Doosletter kabelgoot 30 brute
Boxletter cable channel 30 mill
Buchstaben Kabelkanal 30 roh

2 130920
Doosletter kabelgoot 40 brute
Boxletter cable channel 40 mill
Buchstaben Kabelkanal 40 roh

3 130937
Eindkap L/R brute (tbv 130921)
End cap L/R mill (for 130921)
Endstück L/R roh (für 130921)

130936
Eindkap L/R brute (tbv 130920)
End cap L/R mill (for 130920)
Endstück L/R roh (für 130920)

4 102100
Platstaf 25x2.0 brute
Flat bar 25x2.0 mill
Flachstange 25x2.0 roh

102205
Platstaf 35x2.0 brute
Flat bar 35x2.0 mill
Flachstange 35x2.0 roh

5 130922
Muuranker t.b.v. 130920/21 80 mm
Wallbracket for 130920/21 80 mm
Wandhalter für 130920/21 80 mm

130925
Muurankerprofiel brute (tbv 130922)
Wallbracket profile (for 130922)
Wandankerprofil (für 130922)

