



COMHANHOLLAND
ALUMINIUM



PROGRAM

Textielframes • Tension fabric displays • Textilspanrahmen

T-Flex

NL T-Flex Textielframes Specificaties

Sign systeem:	T-Flex randloze textielframes
Kenmerken:	Profielen & onderdelen voor randloos spannen van geprint textiel aan wand, vrijstaand of hangend
Medium:	Wisselbaar, textiel voorzien van aangenaamde siliconen of PVC pees
Gebruik:	Binnen gebruik, verlicht & onverlicht
Lichtbron:	Diverse LED oplossingen
Uitvoering:	Enkel- en dubbelzijdig en kubus uitvoering
Profiel:	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute & geanodiseerd
Onderdelen:	Voetstukken, hoekverbinders, ronde hoekstukken, steunen verstevigingsprofiel & snelkoppelingen
Maatwerk:	Eenvoudig te assembleren bouwpakket op aanvraag

EN T-Flex Fabric frames Specifications

Sign system:	T-Flex frameless fabric frames
Features:	Profiles & Parts for silicone edge graphics on a wall, freestanding or hanging
Application:	Changeable, fabric with stitched on silicone keder
Use:	For indoor illuminated or non-illuminated
Light source:	Various LED options
Designed for:	Single and double-sided, cube and door applications
Profile:	6100 mm, EN AW 6060 T6, mill & anodised
Parts:	Feet, corner connectors, round corners, supports, support profile and quick connectors
Customization:	Easy-to-assemble DIY kit on request


DE T-Flex Textilrahmen Spezifikationen

Sign System:	T-Flex Rahmenlose Textil-Spannrahmen
Eigenschaften:	Profile & Teile für das rahmenlose Aufspannen von bedruckten Textilien an der Wand, freistehend oder hängend
Medium:	Wechselbar, Textildruck mit angenehmem Silikon- oder PVC-Keder
Einsatz:	Innenanwendung, beleuchtet und unbeleuchtet
Beleuchtung:	Verschiedene LED-Lösungen
Ausführung:	Ein- und doppelseitig sowie Kubus-Ausführung
Profil:	6100 mm, EN AW 6060 T6, roh & eloxiert
Zubehör:	Eckverbinder, runde Eckverbinder, Rückwandhalter, Verstärkungsprofile und Schnellverbinder
Profile nach Maß:	Als Bausatz für schnelle und einfache Montage



T-Flex 09 Retro


Enkelzijdig | One-sided | Einseitig



- 1 **131063**
T-Flex 9/1 Adapterprofiel recht anod L 6100
T-Flex 9/1 Adapterprofile straight anod L 6100
T-Flex 9/1 Adapterprof. elox L 6100

T-Flex 17 Rech

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig




- 1 **131079**
Verschuifbare montageclip T-17
Adjustable wall mounting hook T-17
Verschiebbare Montagehalterung T-17

- 1 **131002 (131004* 131003** 131000****)**
T-Flex 17 Rech brute
T-Flex 17/1 Straight mill
T-Flex 17/1 Gerade roh
- 2 **131078**
Hoekverbinder staal 17, 35 & 60
Cornerconnector steel 17, 35 & 60
Eckverbinder Stahl 17, 35 & 60
- 2 **137152**
Rechte verbinder 100 mm
Cornerconnector steel 100 mm
Eckverbinder Stahl 100 mm

T-Flex 17 Mini

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig




- 1 **131079**
Verschuifbare montageclip T-17
Adjustable wall mounting hook T-17
Verschiebbare Montagehalterung T-17
- 1 **131005 (131007* 131001**131006***
131080****131081*****)**
T-Flex 17/1 Mini brute
T-Flex 17/1 Mini mill
T-Flex 17/1 Mini roh

- 2 **137158**
Hoekverbinder M staal inbus
Cornerconnector M steel hexagon
Eckverbinder M Stahl Inbus
- 2 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus
Cornerconnector L steel hexagon
Eckverbinder L Stahl Inbus
- 2 **137152**
Rechte verbinder 100 mm
Straight connector 100 mm
Gerade Verbinder 100 mm

T-Flex 17/1 + verstev

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig



- 1 **139130**
T-Flex 17/1 met verstevigingsdetail anod
T-Flex 17/1 with reinforcement detail anod
T-Flex 17/1 mit Aussteifungsdetail elox
- 2 **137158**
Hoekverbinder M staal inbus
Cornerconnector M steel hexagon
Eckverbinder M Stahl Inbus
- 2 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus
Cornerconnector L steel hexagon
Eckverbinder L Stahl Inbus
- 2 **137152**
Rechte verbinder 100 mm
Straight connector 100 mm
Gerade Verbinder 100 mm


* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profiel ** RAL 9003 profiel / RAL 9003 profile / RAL 9003 Profiel *** RAL 9005 profiel / RAL 9005 profile / RAL 9005 Profiel
**** Geponst geanodiseerd / drilled anodised / gelocht eloxiert ***** Geponst zwart / drilled black / gelocht Schwarz



T-Flex

T-Flex 17/45°

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig




- 1 131133* (131134** 131135***)**
 T-Flex 17/45° anod
 T-Flex 17/45° anod
 T-Flex 17/45° elox

- 2 137158**
 Hoekverbinder M staal inbus
 Cornerconnector M steel hexagon
 Eckverbinder M Stahl Inbus
- 2 137154**
 Hoekverbinder L staal inbus
 Cornerconnector L steel hexagon
 Eckverbinder L Stahl Inbus
- 2 137152**
 Rechte verbinder 100 mm
 Straight connector 100 mm
 Gerade Verbinder 100 mm

T-Flex 32/1

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig




- 1 131057 (131058*)**
 T-Flex 32/1 LP brute
 T-Flex 32/1 LP mill
 T-Flex 32/1 LP roh

- 2 137158**
 Hoekverbinder M staal inbus
 Cornerconnector M steel hexagon
 Eckverbinder M Stahl Inbus
- 2 137154**
 Hoekverbinder L staal inbus
 Cornerconnector L steel hexagon
 Eckverbinder L Stahl Inbus
- 2 137152**
 Rechte verbinder 100 mm
 Straight connector 100 mm
 Gerade Verbinder 100 mm

T-Flex 23/1

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig




- 1 131010 (131012*)**
 T-Flex 23/1 brute
 T-Flex 23/1 mill
 T-Flex 23/1 roh

- 2 137158**
 Hoekverbinder M staal inbus
 Cornerconnector M steel hexagon
 Eckverbinder M Stahl Inbus
- 2 137154**
 Hoekverbinder L staal inbus
 Cornerconnector L steel hexagon
 Eckverbinder L Stahl Inbus
- 2 137152**
 Rechte verbinder 100 mm
 Straight connector 100 mm
 Gerade Verbinder 100 mm
- 131025 (131026***)**
 T-Flex Kunststofhoek grijs
 T-Flex ABS corner grey
 T-Flex Kunststof Eckstück grau


T-Flex 30/1

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig



- 1 131310 (131311*)**
 T-Flex 30/1 Basic brute
 T-Flex 30/1 Basic mill
 T-Flex 30/1 Basic roh

- 3 137158**
 Hoekverbinder M staal inbus
 Cornerconnector M steel hexagon
 Eckverbinder M Stahl Inbus
- 3 137152**
 Rechte verbinder 100 mm
 Straight connector 100 mm
 Gerade Verbinder 100 mm




- 2 131314 (131315*)**
 T-Flex 30/1 Basic dicht brute
 T-Flex 30/1 Basic closed mill
 T-Flex 30/1 Basic geschlossen roh

- 3 137154**
 Hoekverbinder L staal inbus
 Cornerconnector L steel hexagon
 Eckverbinder L Stahl Inbus

T-Flex 35/1

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig




EdgeLight

- 1 131045 (131047* 131046***)**
T-Flex 35/1 LED-frame brute
T-Flex 35/1 LED-frame mill
T-Flex 35/1 LED-Rahmen roh
- 2 137158**
Hoekverbinder M staal inbus
Cornerconnector M steel hexagon
Eckverbinder M Stahl Inbus
- 2 137154**
Hoekverbinder L staal inbus
Cornerconnector L steel hexagon
Eckverbinder L Stahl Inbus
- 3 131078**
Hoekverbinder staal 17, 35 & 60
Cornerconnector steel 17, 35 & 60
Eckverbinder Stahl 17, 35 & 60
- 4 3M** dubbelzijdige tape

T-Flex 40/2


Enkelzijdig | One-sided | Einseitig



- 1 131560 (131562*)**
T-Flex 40/2 brute
T-Flex 40/2 mill
T-Flex 40/2 roh
- 2 137158**
Hoekverbinder M staal inbus
Cornerconnector M steel hexagon
Eckverbinder M Stahl Inbus
- 2 137154**
Hoekverbinder L staal inbus
Cornerconnector L steel hexagon
Eckverbinder L Stahl Inbus
- 2 137152**
Rechte verbinder 100 mm
Straight connector 100 mm
Gerade Verbinder 100 mm

T-Flex 40/2 LED

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig




- 1 131564 (131566*)**
T-Flex 40/2 LED brute
T-Flex 40/2 LED mill
T-Flex 40/2 LED roh
- 2 137158**
Hoekverbinder M staal inbus
Cornerconnector M steel hexagon
Eckverbinder M Stahl Inbus
- 2 137154**
Hoekverbinder L staal inbus
Cornerconnector L steel hexagon
Eckverbinder L Stahl Inbus
- 2 137152**
Rechte verbinder 100 mm
Straight connector 100 mm
Gerade Verbinder 100 mm



T-Flex

T-Flex 46/2 basic

Dubbelzijdig | Double-sided | Doppelseitig




- 1 **131114 (131116*)**
T-Flex 46/2 Basic open brute
T-Flex 46/2 Basic open mill
T-Flex 46/2 Basic open roh

- 2 **137158**
Hoekverbinder M staal inbus
Cornerconnector M steel hexagon
Eckverbinder M Stahl Inbus

- 2 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus
Cornerconnector L steel hexagon
Eckverbinder L Stahl Inbus


- 2 **137152**
Rechte verbinder 100 mm
Straight connector 100 mm
Gerade Verbinder 100 mm



- 3 **131115 (131117*)**
T-Flex 46/2 Basic dicht brute
T-Flex 46/2 Basic closed mill
T-Flex 46/2 Basic geschlossen roh

T-Flex 46/2

Dubbelzijdig | Double-sided | Doppelseitig



- 1 **131014 (131016* 131015***)**
T-Flex 46/2 brute
T-Flex 46/2 mill
T-Flex 46/2 roh

- 2 **137158**
Hoekverbinder M staal inbus
Cornerconnector M steel hexagon
Eckverbinder M Stahl Inbus

- 2 **137154**
Hoekverbinder L staal inbus
Cornerconnector L steel hexagon
Eckverbinder L Stahl Inbus


- 2 **137152**
Rechte verbinder 100 mm
Straight connector 100 mm
Gerade Verbinder 100 mm

* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil ** RAL 9003 profiel / RAL 9003 profile / RAL 9003 Profil *** RAL 9005 profiel / RAL 9005 profile / RAL 9005 Profil



T-Flex 50/1

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig



2 130708
Hoekverbinder FF
Cornerconnector FF
Eckverbinder FF


3
ACP 2 mm Achterwand Matt wit
Afmeting: H-42 mm B-42 mm
ACP 2 mm Backpanel Matt white
Dimension: H-42 mm W-42 mm
ACP 2 mm Verbundplaatte Matt Weiß
Maß: H-42 mm W-42 mm

1 131054 (131055*)
T-Flex 50/1 LightBox DT brute
T-Flex 50/1 LightBox DT mill
T-Flex 50/1 LightBox DT roh

131059
Achterwandsteun 50/55 - 40 mm
Backpanel support 50/55 - 40 mm
Rückwandhalter 50/55 - 40 mm

T-Flex 55/1

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig



2 130708
Hoekverbinder FF
Cornerconnector FF
Eckverbinder FF


3
ACP 2 mm Achterwand Matt wit
Afmeting: H-32 mm B-32 mm
ACP 2 mm Backpanel Matt white
Dimension: H-32 mm W-32 mm
ACP 2 mm Verbundplaatte Matt Weiß
Maß: H-32 mm W-32 mm

1 131050 (131052*)
T-Flex 55/1 LightBox brute
T-Flex 55/1 LightBox mill
T-Flex 55/1 LightBox roh

131059
Achterwandsteun 50/55 - 40 mm
Backpanel support 50/55 - 40 mm
Rückwandhalter 50/55 - 40 mm

T-Flex 85/1

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig



2 130708
Hoekverbinder FF
Cornerconnector FF
Eckverbinder FF

3
ACP 2 mm Achterwand Matt wit
Afmeting: H-5 mm B-5 mm
ACP 2 mm Backpanel Matt white
Dimension: H-5 mm W-5 mm
ACP 2 mm Verbundplaatte Matt Weiß
Maß: H-5 mm W-5 mm

1 131085 (131087* 131086 139018****)**
T-Flex 85/1 LightBox brute
T-Flex 85/1 LightBox mill
T-Flex 85/1 LightBox roh

139019
T-Flex 85/1 LightBox (3 mm) anod
T-Flex 85/1 LightBox (3 mm) anod
T-Flex 85/1 LightBox (3 mm) elox

131089
Achterwandsteun 75/85/150 - 40 mm
Backpanel support 75/85/150 - 40 mm
Rückwandhalter 75/85/150 - 40 mm

* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil ** RAL 9005 / RAL 9005 / RAL 9005 **** 3 mm / 3 mm / 3 mm



T-Flex

T-Flex 100/1

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig




1 **131104 (131106* 131105** 131107*** 131101****)**
T-Flex 100/1 LightBox brute
T-Flex 100/1 LightBox mill
T-Flex 100/1 LightBox roh

2 **131102**
T-Flex 100/1 Walsprofiel T4 brute
T-Flex 100/1 Rolling profile T4 mill
T-Flex 100/1 Walz-Profil T4 roh

3 **130708**
Hoekverbinder FF
Cornerconnector FF
Eckverbinder FF

4 **ACP 2 mm Achterwand Matt wit**
Afmeting: H-15 mm B-15 mm
ACP 2 mm Backpanel Matt white
Dimension: H-15 mm W-15 mm
ACP 2 mm Verbundplatte Matt Weiß
Maß: H-15 mm W-15 mm

131088
Achterwandsteen 100 - 40 mm
Backpanel support 100 - 40 mm
Rückwandhalter 100 - 40 mm



T-Flex 150/1

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig



1 **131150 (131152*)**
T-Flex 150/1 LightBox brute
T-Flex 150/1 LightBox mill
T-Flex 150/1 LightBox roh


2 **130708**
Hoekverbinder FF
Cornerconnector FF
Eckverbinder FF

3 **130709**
Rechte verbinder FF
Straight connector FF
Gerade Verbinder FF

4 **ACP 2 mm Achterwand Matt wit**
Afmeting: H-5 mm B-5 mm
ACP 2 mm Backpanel Matt white
Dimension: H-5 mm W-5 mm
ACP 2 mm Verbundplatte Matt Weiß
Maß: H-5 mm W-5 mm


107090
Rechthoekige koker 40x20x2.0 brute
Rectangular tube 40x20x2.0 mill
Rechteckrohr 40x20x2.0 roh

130947
Montagebeugel 35 [107090] brute
Assembly bracket 35 [107090] mill
Montagebügel 35 [107090] roh



* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profiel ** RAL 9005 profiel / RAL 9005 profile / RAL 9005 Profil

*** RAL 9016 profiel / RAL 9016 profile / RAL 9016 Profil **** Houtlook profiel / Wood grain effect profile / Holzoptik Profil




T-Flex Window system



T-Flex 85/2 WG


Enkelzijdig | One-sided | Einseitig



- 1 131082 (131083*)**
T-Flex 85/2 WG brute
T-Flex 85/2 WG mill
T-Flex 85/2 WG roh
- 2 130708**
Hoekverbinder FF
Cornerconnector FF
Eckverbinder FF
- 3 130709**
Rechte verbinder FF
Straight connector FF
Gerade Verbinder FF

T-Flex 120/2

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig




- 1 131142 (131143*)**
T-Flex 120/2 LightBox anod
T-Flex 120/2 LightBox anod
T-Flex 120/2 LightBox elox
- 2 130708**
Hoekverbinder FF
Cornerconnector FF
Eckverbinder FF
- 3 122054**
Hoekverbinder Staal 75x75 (support)
Steel support corner 78x78 screwless
Stahl Eckverbinder 78x78 Ohne
Schraube (Silber)

130889
Afstand-versteving 40x36 ral 9016 (Matt)
Spacer-reinforcement 40x36 RAL9016
Distanz / Versteifung 40x36 ral 9016 (Matt)

131098
Houder 25 mm met gaten
Support bracket 25 mm drilled incl. bolts
Stützanker 25 mm / Vorbohrungen

T-Flex 140/2 WG

Enkelzijdig | One-sided | Einseitig




- 1 131130 (131132*)**
T-Flex 140/2 WG brute
T-Flex 140/2 WG mill
T-Flex 140/2 WG roh
- 2 130708**
Hoekverbinder FF
Cornerconnector FF
Eckverbinder FF
- 3 130709**
Rechte verbinder FF
Straight connector FF
Gerade Verbinder FF

T-Flex

T-Flex 60/2


Dubbelzijdig | Double-sided | Doppelseitig



- 1 131075 (131077*)**
T-Flex 60/2 EdgeLight brute
T-Flex 60/2 EdgeLight mill
T-Flex 60/2 EdgeLight roh
- 2 131078**
Hoekverbinder staal 17, 35 & 60
Cornerconnector steel 17, 35 & 60
Eckverbinder Stahl 17, 35 & 60

T-Flex 96/2


Dubbelzijdig | Double-sided | Doppelseitig



- 1 131090 (131092*)**
T-Flex 96/2 LightBox brute
T-Flex 96/2 LightBox mill
T-Flex 96/2 LightBox roh
- 2 130708**
Hoekverbinder FF
Cornerconnector FF
Eckverbinder FF
- 3 130709**
Rechte verbinder FF
Straight connector FF
Gerade Verbinder FF

SpeeTex 120/2



Dubbelzijdig | Double-sided | Doppelseitig



- 1 131120 (131122*)**
SpeeTex 120/2 brute
SpeeTex 120/2 mill
SpeeTex 120/2 roh
- 2 131165**
Klik-Hoekverbinder buiten
Click-Corner connector external
Spann-Eckverbinder für außen
- 3 131124**
SpeeTex Hoekverbinder 100 inbus
SpeeTex Corner connector 100 hexagon
SpeeTex Eckverbinder 100 inbus
- 4 131126**
SpeeTex Hoekverbinder 78x78 voor 120
SpeeTex Corner connector 78x78 for 120
SpeeTex Eckverbinder 78x78 für 120
- 5 137154**
Hoekverbinder L staal inbus
Corner connector L steel hexagon
Eckverbinder L Stahl Inbus

SpeeTex 150/2

Dubbelzijdig | Double-sided | Doppelseitig



- 1 131474 (131476*)**
Speetex 150/2 dicht brute
Speetex 150/2 closed mill
Speetex 150/2 geschlossen roh
- 2 131479**
Speetex Hoekverbinder 100 mm
inbus binnen (125/150)
Speetex Corner connector 100 mm
hexagon internal (125/150)
Speetex Eckverbinder 100 mm
Innensechskant innen (125/150)
- 3 131470 (131472*)**
Speetex 150/2 open brute
Speetex 150/2 open mill
Speetex 150/2 offen roh
- 4 131478**
Hoek 78x78 tbv Speetex 150
Corner connector 78 for Speetex 150
Eckverbinder 78 für Speetex 150
- 5 131164**
Support-Hoekverbinder staal 150/160
Support-Corner connector steel 150/160
Support Eckverbinder Stahl 150/160

T-Flex 170/2


Dubbelzijdig | Double-sided | Doppelseitig



1 131170 (131172*)
T-Flex 170/2 LightBox brute
T-Flex 170/2 LightBox mill
T-Flex 170/2 LightBox roh



2 130708
Hoekverbinder FF
Cornerconnector FF
Eckverbinder FF

3 130709
Rechte verbinder FF
Straight connector FF
Gerade Verbinder FF



T-Flex



T-Flex Cube
Kubus | Cube | Würfel

1 131187
T-Flex Cube Frameprofiel anod
T-Flex Cube Frame anod
T-Flex Cube Rahmenprofil elox

2 131180
T-Flex Cube Hoekverbinder
T-Flex Cube Cornerpiece
T-Flex Cube Eckverbinder

SpeeTex XXL Cube
Kubus | Cube | Würfel

1 131176 (131177*)
SpeeTex Cube XXL Frameprofiel brute
SpeeTex Cube XXL Frameprofile mill
SpeeTex Cube XXL Rahmenprofil roh

2 131175
SpeeTex Cube XXL Hoekstuk
SpeeTex Cube XXL Cornerpiece
SpeeTex Cube XXL Eckstück

3 131178
Rechte koppeling staal
Straight connector steel
Gerade Kupplung Stahl

131175



SpeeTex Cube XXL Hoekstuk
SpeeTex Cube XXL Cornerpiece
SpeeTex Cube XXL Eckstück

131179



SpeeTex Cube XXL
RVS ophangbevestiging
SpeeTex Cube XXL
Stainless steel hangingpiece
SpeeTex Cube XXL
INOX Aufhänge-Set

131174



SpeeTex Koppelstuk
versteving
SpeeTex Connector for
reinforcement
SpeeTex Verbindungsstück
für die Verstärkung

131128





Cube XXL Voet M16 x 150 mm
(verstelbaar)
Cube XXL Foot M16 x 150 mm
(adjustable)
Cube XXL Standfuß M16 x 150 mm
(justierbar)

* Geanodiseerd profiel / Anodised profile / Eloxieert Profiel



T-Flex 70 Outdoor
Enkelzijdig | One-sided | Einseitig



- 1 131532**
T-Flex 70 Outdoor Basisprofiel anod
T-Flex 70 Outdoor Basicprofile anod
T-Flex 70 Outdoor Basisprofil elox
- 2 131535 (131531* 131533** 131536***)**
T-Flex 70 Outdoor Afdekprofiel anod
T-Flex 70 Outdoor Coverprofile anod
T-Flex 70 Outdoor Abdeckprofil elox
- 3 131538**
T-Flex 70 Outdoor RVS hoekverbinder
T-Flex 70 Outdoor Stainless steel corner connector
T-Flex 70 Outdoor INOX Eckverbinder
- 4 131539**
T-Flex 70 Outdoor RVS wandmontage beugel
T-Flex 70 Outdoor Stainless steel bracket
T-Flex 70 Outdoor INOX Haltebügel
- 5 131540**
T-Flex 70 Outdoor RVS schroef ISO 7380
T-Flex 70 Outdoor stainless steel screw ISO 7380
T-Flex 70 Outdoor Inox Schraube ISO 7380
- 6 131541**
T-Flex 70 Outdoor Klepveer
T-Flex 70 Outdoor Stainless steel coverspring
T-Flex 70 Outdoor Druckfeder
- 7 131542**
T-Flex 70 Outdoor RVS blindklinkmoer
T-Flex 70 Outdoor Stainless steel blind rivet nut
T-Flex 70 Outdoor INOX Blindnietmutter

* RAL 9016 profiel / RAL 9016 profile / RAL 9016 Profil ** RAL 7021 structuur profiel / RAL 7021 structure profile / RAL 7021 Struktur Profil




*** Houtlook profiel / Wood grain effect profile / Holzoptik Profil





T-Flex




MultiFrame

Dubbelzijdig | Double-sided | Doppelseitig



- 1 131714 (131716*)**
MultiFrame Hoekprofiel anod
MultiFrame Cornerprofile anod
MultiFrame Winkelprofil elox
- 2 131702 (131704**)**
MultiFrame Zijprofiel anod
MultiFrame Sideprofile anod
MultiFrame Seitenprofil elox
- 3 131726 (131728**)**
MultiFrame T-koppelprofiel anod
MultiFrame T-connecting profile anod
MultiFrame T-Verbindingsprofiel elox
- 4 131708 (131710**)**
Eindkap zijprofiel [131702] anod
End cap sideprofile [131702] anod
Endstück Seitenprofil [131702] elox
- 5 131720 (131722**)**
Eindkap hoekprofiel [131714] anod
End cap cornerprofile [131714] anod
Endstück Winkelprofil [131714] elox
- 6 131018**
Versterkingsprofiel S anod
Reinforcement profile S anod
Verstärkungsprofil S elox
- 7 131061**
Versteving S RAL 7021 structuur
Reinforcement S RAL 7021 structure
Verstärkungsprofil S RAL 7021 Struktur
- 8 133613**
Versterkingsprofiel L anod
Supporting Profile L anod
Verstärkungsprofil L elox
- 9 139758**
T-verbinder 40 anod (133613)
T-connector 40 anod (133613)
T-Verbinder 40 elox (133613)
- 10 139738**
Boormal T-verbinder 139758
Drilling template T-connector 139758
Bohrschablone T-Verbinder 139758
- 11 131022**
Snelkoppeling recht [131018]
Connector straight [131018]
Schnellverbinder gerade [131018]
- 12 131543**
RVS rechte verbinder [131724/26 ,131532]
Stainless straight connector [131724/26 ,131532]
INOX Verbinder recht [131724/26 ,131532]






T-Door

T-Door

Schuifdeur systeem | Door frame for stretching textiles | Schiebetrür-System



131222



T-Door Onderrailprofiel anod
T-Door Underrailprofile anod
T-Door Führungsprofil unten elox

131232



T-Door Bovengeleidingsprofiel anod
T-Door Upperrailprofile anod
T-Door Führungsprofil elox

131265



T-Door Staal hoekverbinder
T-Door Steel cornerconnector
T-Door Stahl Eckverbinder

131210




T-Door Wiel onder + boven
T-Door Rolling wheelset
T-Door Radsatz

131018




Verstevigingsprofiel S anod
Reinforcement profile S anod
Verstärkungsprofil S elox

131242



T-Door Textiel deurprofiel anod
T-Door Textile door profile anod
T-Door Textil Türprofil elox

131252



T-Door ACP deurprofiel anod
T-Door ACP door profile anod
T-Door ACP Türprofil elox



Onderdelen / Parts / Teile

ORDER A SAMPLE KIT!

Verbinders hoek & recht | Connectors and supports + straight | Eckige und gerade Verbinder

131078



Hoekverbinder staal 17, 35 & 60
 Cornerconnector steel 17, 35 & 60
 Eckverbinder Stahl 17, 35 & 60

137158



Hoekverbinder M staal
 Cornerconnector M Steel hexagon
 Eckverbinder M Stahl Inbus

137154



Hoekverbinder L staal inbus
 Cornerconnector L steel hexagon
 Eckverbinder L Stahl Inbus

137620



Hoekverbinder 60x60x5.0 11 mm brute
 Corner connector 60x60x5.0 11 mm mill
 Eckverbinder 60x60x5.0 11 mm roh

131124



SpeeTex Hoekverbinder 100 inbus
 SpeeTex Cornerconnector 100 hexagon
 SpeeTex Eckverbinder 100 inbus

130708




Hoekverbinder FF
 Cornerconnector FF
 Eckverbinder FF

131165



Klik-hoekverbinder buiten
 Click-corner connector external
 Spann-eckverbinder für außen

131265




T-Door Staal Hoekverbinder
 T-Door Steel Cornerconnector
 T-Door Stahl Eckverbinder

131538



T-Flex 70 Outdoor RVS hoekverbinder
 T-Flex 70 Outdoor stainless corner connector
 T-Flex 70 Outdoor INOX Eckverbinder

131126



SpeeTex Hoekverbinder 78x78
 SpeeTex Cornerconnector 78x78
 SpeeTex Eckverbinder 78x78

131166



SpeeTex 160 Hoekstuk 78x78
 SpeeTex 160 Cornerpiece 78x78
 SpeeTex 160 Eckverbinder 78x78

131025



Only in combination with 137154

T-Flex Kunststofhoek grijs
 T-Flex ABS corner grey
 T-Flex Kunststoff Eckstück Grau

131026



Only in combination with 137154

T-Flex Kunststof hoekstuk zwart
 T-Flex ABS corner black
 T-Flex Kunststoff Eckstück Schwarz

131168



Rechte support-verbinder staal
 (2) 150/160
 Straight support-connector steel (2) 150/160
 Gerade Support-Verbinder Stahl 150/160

131478



Hoek 78x78 tbv SpeeTex 150
 Cornerconnector 78 for SpeeTex 150
 Eckverbinder 78 für SpeeTex 150

Achterwandsteunen | Backpanel supports | Rückwandhalter

131059



Achterwandsteun 50/55 - 40 mm
 Backpanel support 50/55 - 40 mm
 Rückwandhalter 50/55 - 40 mm

131089



Achterwandsteun 75/85/150 - 40 mm
 Backpanel support 75/85/150 - 40mm
 Rückwandhalter 75/85/150 - 40 mm

131088



Achterwandsteun 100 - 40 mm
 Backpanel support 100 - 40 mm
 Rückwandhalter 100 - 40 mm

Onderdelen / Parts / Teile

131008



T-Flex 17 Hoekoplossing
45 x 45 mm anod
T-Flex 17 Cornersolution
45 x 45 mm anod
T-Flex 17 Ecklösung
45x45 mm elox

131009



T-Flex 23 Hoekoplossing
45x45 mm anod
T-Flex 23 Cornersolution
45x45 mm anod
T-Flex 23 Ecklösung 45x45 mm elox

131011



T-Flex 46 Hoekoplossing
45x45 mm anod
T-Flex 46 Cornersolution
45x45 mm anod
T-Flex 46 Ecklösung 45x45 mm elox

137152



Rechte verbinder 100 mm
Straight connector 100 mm
Gerade Verbinder 100 mm

Complete hoeken | Assembled corners
Vormonteerde Ecken

130709



Rechte verbinder FF
Straight connector FF
Gerade Verbinder FF

131178



Rechte koppeling staal
Straight connector steel
Gerade Kupplung Stahl

131169



Variabele klik-hoekverbinder
Adjustable click corner connector
Einstellbarer Click Eckverbinder

131174



SpeeTex Koppelstuk versteviging
SpeeTex Connector for reinforcement
SpeeTex Verbindungsstück für die Verstärkung

Rechte koppelingen | Straight connectors | Gerade Verbinder

131030



T-Flex Scharnier anod
T-Flex Hinge anod
T-Flex Scharnier elox

131031



T-Flex Scharnier zwart anod
T-Flex Hinge black anod
T-Flex Scharnier Schwarz elox

131479



Speetex Hoekverbinder 100 mm
inbus binnen
Speetex Cornerconnector 100 mm
hexagon internal
Speetex Eckverbinder 100 mm
Innensechskant innen

131164



Support-hoekverbinder staal 150/160
Support-Corner connector Steel 150/160
Support Eckverbinder Stahl 150/160

Rechte koppelingen | Straight connectors | Gerade Verbinder

131708



Eindkap zijprofiel [131702] anod
End cap sideprofile [131702] anod
Endstück Seitenprofil [131702] elox

131720



Eindkap hoekprofiel [131714] anod
End cap cornerprofile [131714] anod
Endstück Winkelprofil [131714] elox

133613



Verstevigingsprofiel L anod
Supporting Profile L anod
Verstärkungsprofil L elox

139758



T-verbinder 40 anod (133613)
T-connector 40 anod (133613)
T-Verbinder 40 elox (133613)

Rechte koppelingen | Straight connectors | Gerade Verbinder

139738



Boormal T-verbinder 139758
Drilling template T-connector
139758
Bohrschablone T-Verbinder
139758

131543



RVS rechte verbinder
[131724/26, 131532]
Stainless straight connector
[131724/26, 131532]
INOX Verbinder recht
[131724/26, 131532]



Onderdelen / Parts / Teile

Verstevigers | Supports | Verstärkungsprofile

131018



Verstevigingsprofiel S anod
Reinforcement profile S anod
Verstärkungsprofil S elox

131022



Snelkoppeling recht [131018]
Connector straight [131018]
Schnellverbinder gerade [131018]

131023



Snelkoppeling 45 L+R [131018]
Connector 45 degrees L+R [131018]
Schnellverbinder 45 Grad L+R[131018]

131028



45 gr. versteviger 750 anod
45 dg. reinforcement 750 anod
45 grad Verstärkung 750 mm elox

131097



Houder 25 mm met gaten
Support bracket 25 mm with holes
Stützanker 25 mm mit Löcher

131098



Houder 25 mm met gaten (2BM0)
Support bracket 25 mm with holes
(+ 2 nuts & bolts)
Stützanker 25 mm mit Locher
(+2 Bolzen/Mutter)

131099



Houder 25 mm zonder gaten
Support bracket 25 mm without holes
Stützanker 25 mm ohne Löcher

131174



SpeeTex Koppelstuk versteviging
SpeeTex Connector for reinforcement
SpeeTex Verbindungsstück für die Verstärkung

130889



Afstand - versteviging 40x36 RAL 9016
Spacer - reinforcement 40x36
RAL 9016
Distanz-Verstevigungsprofil 40x36
RAL 9016

131145



Montageplaatje t.b.v. Voet
[131085/131090]
Mounting plate for Foot
[131085/131090]
Gewindeplatte für Fuß
[131085/131090]

995006



Voetplaat Staal D=450 X 3.0 mm. RAL 7001 geponst
Footplate round D=450 X 3.0 mm. RAL 7001 drilled
Bodenplatte rund D=450 X 3.0 mm. RAL 7001 gelocht

Voeten | Feet supports | Standfüße

131338



Voet Wand-Basic Aluminium anod L: 223 mm
Foot Wall-Basic Aluminium anod L: 223 mm
Fuß Wand-Basic Aluminium elox L: 223 mm

131118



Voet B Staal 400 x 60 RAL 9006
Foot B Steel 400 x 60 RAL 9006
Fuß B Stahl 400x60 RAL 9006

131340



Voet S-Basic Aluminium anod L: 400 mm
Foot S-Basic Aluminium anod L: 400 mm
Fuß S-Basic Aluminium elox L: 400 mm

131339



Voet M-Basic Aluminium anod L: 600 mm
Foot M-Basic Aluminium anod L: 600 mm
Fuß M-Basic Aluminium elox L: 600 mm

131037



Voet L Aluminium anod
Foot L Aluminium anod
Fuß L Aluminium elox

131034



Voet G Aluminium anod
Foot G Aluminium anod
Fuß G Aluminium elox

131139



SpeeTex Voet 500 120/150/160 anod
SpeeTex Foot 500 120/150/160 anod
SpeeTex Fuß 500 120/150/160 elox

131140



SpeeTex Voet (wand) 330 120/150/160 anod
SpeeTex Foot 1 (wall) 330 120/150/160 anod
SpeeTex Fuß (Wand) 330 120/150/160 elox

Onderdelen / Parts / Teile

131079



Verschuifbare montageclip T-17
Adjustable wall mounting hook T-17
Verschiebbare Montagehalterung T-17

131319



Ophangaakje T-Flex 23/30 basic anod
Hanging hook T-Flex 23/30 basic anod
Wand Aufhänger für T-Flex 23/30 basic elox

131539



T-Flex 70 Outdoor RVS wandmontage beugel
T-Flex 70 Outdoor stainless steel bracket
T-Flex 70 Outdoor INOX Haltebügel

131113



Ophangaakje T-Flex 46 basic anod
Hanging hook T-Flex 46 basic anod
Wand Aufhänger für T-Flex 46 basic elox

131111



Wandbevestiging T-Flex 46 anod
Wall bracket for T-Flex 46 anod
Wand Aufhänger für T-Flex 46 elox

131173



Oogbout M8 RVS + blok
Lifting bold M8 stainless steel + block
Aufhängeöse M8 INOX Ring +Klotz

130655



Ophang staalkabel met haak 3 m T2 RVS
Hanging set steel cable hook 3 m T2 stainless steel
Aufhängesatz Stahlsell mit Haken 3 m T2 INOX

130298



Bevestigingshaak brute (130297)
Installing hook mill (130297)
Aufhängehaken roh (130297)

138730



Ophangclip Eco verstelbaar (34,5x10mm zijuitgang)
Suspensionclip Eco adjustable (34.5 x 10 mm side exit)
ECO Drahtseilhalter (34.5 x 10 mm Seitenausgang)

138734



Ophangbus cilindr. (28,5 x 12 mm zijuitgang)
Suspensionbus cylindrical (28.5x12 mm side exit)
Zyl. Drahtseilhalter (28,5x12 mm Seitenausgang)

138732



Ophangbus konisch (40x18mm zijuitgang)
Suspensionbus conical (40x18 mm side exit)
Konische Drahtseilhalter (40x18 mm Seitenausgang)

138751



Dubbel gripper verstelbaar zwart 3,0 mm
Adjustable Loop/Cablefixation black 3.0 mm
Doppelgripper Schwarz 3.0 mm

138752



Dubbel gripper verstelbaar zilver (1,5 mm)
Adjustable Loop/Cablefixation silver (1.5 mm)
Doppelgripper Silber (1,5 mm)

138753



Dubbel gripper verstelbaar zwart (1,5 mm)
Adjustable Loop/Cablefixation black (1.5 mm)
Doppelgripper Schwarz (1,5 mm)

138750



Dubbel gripper verstelbaar zilver (3,0 mm)
Adjustable Loop/Cablefixation (3.0 mm) silver
Doppelgripper 3.0 mm Silber

138762



Systeemplafond twister met ophangoog
Ceiling gripper with eyelet
Drahtseilhalter mit Auge für Deckenmontage

138761



Systeemplafond gripper met kabelbus (1,5 mm)
Ceiling gripper with adjust. cablebus 1.5 mm
Drahtseilhalter für Deckenmontage

138706



Ophangstaalkabel met kogel 4,5 x 1,5mm L 1500
Steel cable with ball 4.5 x 1.5 mm L 1500
Stahlkabel mit Kugel 4,5 x 1,5 mm L 1500 mm

138646



Oogmoer M6 RVS
Lifting eye M6 stainless steel
Aufhängeöse M6 INOX

138649



Oogmoer M8 RVS
Lifting eye nut M8 stainless steel
Aufhängeöse M8 INOX

Onderdelen / Parts / Teile

Magneten Magnets Magnete	<p>139345</p>  <p>Heavy Duty Magneet 32 x 7,0 mm Heavy Duty Magnet 32 x 7.0 mm Heavy Duty Magnet 32 x 7,0 mm</p>	<p>138710</p>  <p>Heavy Duty Magneet 25 x 8,5 met contra ring Heavy Duty Magnet 25 x 8.5 with counterring Power Magnet 25 x 8,5 mm</p>	<p>138760</p>  <p>Magneetisch Anker 32 mm incl.gripper Magnetic Anchor 32 mm incl. gripper Drahtseilhalter mit Magnet 32 mm</p>	<p>131041</p>  <p>Inbusleutel 2,5 mm ISO 2936 Hexagon key 2.5 mm ISO 2936 Sechskantdreher 2,5 mm ISO 2936</p>		
	Gereedschap Tools Werkzeug	<p>131043</p>  <p>Inbusleutel 3,0 mm ISO 2936 Hexagon socketkey 3.0 mm ISO 2936 Sechskantdreher 3,0 mm ISO 2936</p>	<p>131024</p>  <p>Torx sleutel tbv snelkoppeling [131022/023/027] Torx key for connector [131022/023/027] Torx-Schlüssel für Schnellverbinder [131022/023/027]</p>	<p>131029</p>  <p>T-Flex Inbusleutel (M4) 2,0 mm T-Flex Hexagon key (M4) 2.0 mm ISO 2936 T-Flex Inbuschlüssel (M4) 2,0 mm</p>	<p>131017</p>  <p>Peesroller 131021 Rubberroller 131021 Gummiroller 131021</p>	
		Pezen Silicone edge Keder	<p>131464</p>  <p>Keder 12x3 PVC Wit (rol = 200 m) Keder 12x3 PVC White (roll = 200 m) Flach Keder 12x3 PVC Weiß (roll = 200 Lfm)</p>	<p>131466</p>  <p>Keder 14x3 PVC Wit (rol = 200 m) Keder 14x3 PVC White (roll = 200 m) Flach Keder 14x3 PVC Weiß (roll = 200 Lfm)</p>	<p>131460</p>  <p>Keder 12x3 PVC transparant (rol = 200 m) Keder 12x3 PVC transparent (roll = 200 m) Flach Keder 12x3 PVC klar (roll = 200 Lfm)</p>	<p>131462</p>  <p>Keder 14x3 PVC transparant (rol = 200 m) Keder 14x3 PVC transparent (roll = 200 m) Flach Keder 14x3 PVC klar (roll = 200 Lfm)</p>
			<p>131020</p>  <p>Siliconenkeder (annaai) 14 x 3 mm Keder Silicone transparant 14 x 3 mm Silikonenkeder (annähnen) 14 x 3 mm</p>	<p>131021</p>  <p>Inrolpees grijs (200 m) Roll-in rubber grey (200 m) Einrollkeder grau (200 m)</p>	<p>138650</p>  <p>Keder 7/2 wit rol a 250 m Keder 7/2 white roll a 250 m Keder 7/2 Weiß - Rolle a 250 Lfm</p>	

Onderdelen / Parts / Teile

Standbouw systemen | Trade show booth extrusions | Standbau Systeme

1 131035**
T-Flex Koppelbusprofiel anod
T-Flex Connecting profile anod
T-Flex Verbindungsprofil elox

2 131033
T-Flex koppelbus 40 mm anod
T-Flex connecting part 40 mm anod.
T-Flex Verbinder 40 mm elox

3 131018*
Verstevigingsprofiel S anod
Reinforcement profile S anod
Verstärkungsprofil S elox

4 131022
Snelkoppeling recht [131018]
Connector straight [131018]
Schnellverbinder gerade [131018]

5 131023
Snelkoppeling 45 L+R [131018]
Connector 45 degrees L+R [131018]
Schnellverbinder 45 Grad L+R [131018]

131024
Torx sleutel tbv snelkoppeling [131022/023/027]
Torx key for connector [131022/023/027]
Torx-Schlüssel für Schnellverbinder [131022/023/027]




* RAL 7021 / RAL 7021 / RAL 7021 ** RAL 7021 structuur / RAL 7021 structure / RAL 7021 Struktur

Magneet / plankdrager | Magnet / shelving | Magnetischer Regalhalter

1 139342
Magneet plankdrager anod
Magnet shelve carrier anod
Regalhalterprofil elox

2 139345
Heavy Duty magneet 32 x 7,0 mm
Heavy Duty magnet 32 x 7,0 mm
Heavy Duty magnet 32 x 7,0 mm

139344
Eindkap magneet plankdrager anod
End cap magnet shelve carrier anod
Endkappe Regalhalterprofil elox



Monsterdozen | Sample kits | Musterkartons

1 132251
Monsterbox T-Flex Textielframes
Samplebox T-Flex Tension fabric displays
Musterbox T-Flex Textilspanrahmen

2 132252
Monsterbox T-Flex LED Frames + Monster ACP 2 mm
Samplebox T-Flex LED Frames + Sample ACP 2 mm
Musterbox T-Flex LED Rahmen + Muster ACP 2 mm

3 132253
Monsterbox SpeeTex Textielframes
Samplebox SpeeTex Tension fabric displays
Musterbox SpeeTex Textilspanrahmen



Keder

NL Keder Specificaties

Sign systeem:	Kederspanprofielen
Kenmerken:	Profielen & onderdelen voor ophangen en spannen van doek m.b.v. kederband
Medium:	Textiel, PVC doek & andere substraten m.b.v. kederband
Gebruik:	Binnen & buiten
Uitvoering:	Enkel- & dubbelzijdig
Profiel:	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute & geanodiseerd
Onderdelen:	Eindkappen & ophangoog voor 138645/47


EN Keder Specifications

Sign system:	Keder profile
Features:	Profiles & Parts for hanging & stretching fabric using keder
Medium:	Textile, PVC cloth & other substrates using keder
Application:	Indoor & outdoor
Variants:	Single and double-sided
Profile:	6100 mm, EN AW 6060 T6, mill finish or anodised
Parts:	End caps & hanger for 138645/47

DE Keder Spezifikationen

Sign System:	Keder Profile für Messebau & Werbetechnik
Eigenschaften:	Profile und Zubehör für Textil (PVC) Spannwände
Medium:	Textil und/oder PVC Spanntücher
Anwendung:	Für den Innen- & Außenbereich
Ausführung:	Einseitig & doppelseitig
Profil:	6100 mm, EN AW6060 T6, erhältlich in roh oder eloxiert
Zubehör:	Eindkappen & Montagematerial







Oogmoer M10
Lifting eye nut M10
Ringmutter M10


Kederspanprofiel 40x25
Keder profile 40x25
Kederprofil 40x25

Keder 7/2 wit rol a 250 m
Keder 7/2 white roll a 250 m
Keder 7/2 Weiß - Rolle a 250 Lfm


Doek
Fabric
Tuch


138641 M10 (138637)
Maximale sleutelwijdte 17mm /
op aanvraag leverbaar oogmoer M10 (138640)
Maximum width across 17mm /
lifting eye nut M10 (138640)
Maximale Schlüssel Breite 17mm /
Ringmutter M10 (138640)




1 **138660 (138662*)**
Kederspanprofiel 30/2 brute
Keder profile 30/2 mill
Keder profil 30/2 roh




4 **138639 (138642*)**
Kederspanprofiel 44/2 brute
Keder profile 44/2 mill
Kederprofil 44/2 roh



6 **138645 (138647*)**
Kederspanprofiel 40x25 brute/
anod
Keder profile 40x25 mill/anod
Kederprofil 40x25 roh/eloxiert



8 **134110**
Kederspanprofiel 39x12
brute
Keder profile 39x12 mill
Kederprofil 39x12 roh



9 **138640**
Oogmoer M10 RVS
Stainless steel
Lifting eye nut M10
Aufhängeöse M10 INOX

2 **138654**
Recht koppelstuk keder 30-44/2 staal
Straight connector keder 30-44/2 steel
Gerade Kupplung Keder 30-44/2 Stahl

3 **138653**
Koppelhoek keder 30-44/2 staal
Hinging connecting part Keder 30-44/2 steel
Scharnierverbinder Stahl für Kederprofil 30-44/2

5 **138655**
Ophangbus M5 met oog keder 30-44/2
Hanging part M5 with hook keder 30-44/2
Aufhänger M5 mit Haken 30-44/2

7 **138641**
RVS A2 bouten M10 x 20 DIN 933
Stainless steel A2 Bolts M10 x 20
DIN 933
Inox A2 Bolzen M10 x 20 DIN 933


138656
Koppelstuk RVS Keder 40/25 Staal
Straight connector keder 40/25 Steel
Gerade Kupplung Keder 40/25 Stahl

138663
Kunststof eindkap keder 30/2 zwart
Plastic end cap Keder 30/2 black
Kunststoff Endstück Keder 30/2 Schwarz

138652
Kunststof eindkap 138639/42 grijs
Plastic end cap 138639/42 grey
Kunststoff Endstück 138639/42 grau

138648*
Eindkap 138647 anod
End cap 138647 anod
Endstück 138647 elox

* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil





Scan de QR code om ons hele assortiment te bekijken op de website.
Of ga naar www.comhan.com.



COMHANHOLLAND
— ALUMINIUM —

NL • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de