



COMHANHOLLAND

ALUMINIUM | R.V.S. | MAATMETAAL

**MET
FR-KERN!**



Aluminium composiet platen voor bouw en industrie

Aluminium composiet platen (ACP)

www.comhan.com

Almaxco® aluminium composiet platen

Duurzaam, licht in gewicht, stijf en tweezijdig gelakt



Voordelen van aluminium composiet platen (ACP):

- Zeer stijf en vlak
- Lichtgewicht en stabiel
- Weer- en corrosiebestendig
- Duurzaam en 100% recyclebaar
- Grote vormvrijheid en eenvoudig in verwerking
- Geschikt voor vrijwel alle verwerkingstechnieken
- Standaard afmetingen uit voorraad leverbaar en maatwerk op aanvraag
- Colour match mogelijk vanaf 600 m² (1:1 projectkleuren)

ACP FAÇADE MET FR-KERN

PVDF gelakte aluminium sandwichplaten voor de (gevel)bouw en industrie met brandvertragende FR-kern, brandklasse B1 (op aanvraag is A2 ook mogelijk).

Kenmerken:

- Plaatdikte 4,0 mm met 0,5 mm dekplaten
- Aluminium 5005 legering
- Dubbelzijdig PVDF gelakt in standaard maten: 3050 x 1500 of 4050 x 1500 mm
- Kleuren uit voorraad leverbaar: RAL 9010/9005, 7021/9007, 7016/9006 en 7016/9005.

Toepassingen:

- Gevelbeplating in utiliteitsbouw of renovatie bouw
- Dak- en gevelelementen
- Renovatie cassettes
- Kolombekledingen
- Vlakke gevel- en dakplaten
- Wandbekleding
- Scheidingswanden
- Zonwering
- Machineafscherming

Protective Film

Durable Paint Coating


Pretreatment Primer

Top Aluminium Skin (0.50mm)

Mineral Fire Retardant Core (3mm)

Bottom Aluminium Skin (0.50mm)

Bottom Aluminium Skin (0.50mm)



Ook op maat!

Op verzoek levert Comhan ACP op maat gemaakt. Mogelijke bewerkingen: knippen, frezen, boren, walsen, buigen, lijmen, printen, plakken, zagen en 'hot air welding'. Met onze CNC gestuurde freesmachine zijn complexe ontwerpen te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden!

Kijk ook op www.comhan.com/aluminiumopmaat

Ook specials mogelijk!

Speciale coatings en kleuren zijn op aanvraag leverbaar in verschillende afmetingen, met een minimale bestelhoeveelheid van 600 m².

Op aanvraag ook mogelijk:

NANO-coating

Olie-, water- en vuilafstotend, zelfreinigend oppervlak, UV-bestendig en zeer duurzaam!

Kameleon PVDF coating

Geeft een unieke uitstraling dankzij het tweekleurig effect in het zonlicht (zie foto).

High Gloss Sparkling coating

Dankzij een dubbele polyester coating bereikt u een extra hoge glans.

Aluminium sandwichplaten met een PE-kern en/of polyester coating nodig?

Ook dit is mogelijk via Comhan!
Bel of mail voor onze mogelijkheden, of een gratis sample.

ACP met FR-kern

Artikelen	Formaat	RAL kleur
1. 284410	3050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	7016/9005
2. 284412	3050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	9010/9005
3. 284415	4050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	7016/9005
4. 284417	4050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	9010/9005
5. 284420	3050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	7021/9010
6. 284422	3050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	7021/9007
7. 284425	4050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	7021/9010
8. 284427	4050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	7021/9007
9. 284430	3050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	7016/9006
10. 284435	4050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	7016/9006

Vraag de gratis kleurkaart aan!





Almaxco® ACP: duurzame topkwaliteit en diversiteit

Almaxco® aluminium composiet platen (ACP) zijn:

- geproduceerd met minstens 50 procent gerecycled materiaal;
- gemaakt van recyclebaar aluminium en grondstoffen die biologisch afbreekbaar en niet-toxisch zijn;
- gegarandeerde topkwaliteit door strenge productie/kwaliteitscontroles;
- voorzien van beschermende 'easy peel' beschermfolie tegen krassen en stoten.

Almaxco® werkt mee aan een duurzame toekomst!

- Het productieproces stoot geen broeikasgassen uit.
- Milieuvriendelijk geproduceerd met een minimum aan vluchtige organische stoffen (VOS).
- Bijproducten uit het productieproces worden 100% gerecycled.



Vraag de Almaxco® brochure en kleurkaart aan!





www.comhan.com

Bestel ons gratis leveringsprogramma via de website



COMHANHOLLAND

ALUMINIUM | R.V.S. | MAATMETAAL

NL • Joh. Enschedeweg 11 • 1422 DR Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • F +31 (0)297 513 639 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de