




COMHANHOLLAND

ALUMINIUM



PROGRAM

Terrasscherm systemen • Windbreak panel systems
Terrasse- & Windschutzsysteme

Terrace

NL Terrasscherm systemen

Specificaties

Sign systeem:	Terrasschermen
Kenmerken:	50 mm + 75 mm breed
Medium:	Reclameplaat, ACP plaat, kunststof plaat, glasplaat
Gebruik:	Buiten
Uitvoering:	Enkelzijdig & Dubbelzijdig
Profiel:	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute & geanodiseerd
Onderdelen:	Koppelset, kunststof afdekkap, stalen voetsteun, glas/paneelrubber
Extra:	Vorgeboord als halfabrikaten te leveren. Elke RAL kleur op aanvraag met levertijd.

EN Windbreak panel systems

Specifications

Sign system:	Terrace screens, windscreens
Features:	50 mm + 75 mm wide
Medium:	Advertisement, ACP, plastic, glas
Application:	Outside
Execution:	Double-sided
Profile:	6100 mm, EN AW 6060 T6, mill finish & anodised
Parts:	Connection set, plastic cap, steel footrest
Extra:	Pre-drilled als semi-assmbled package available. Every RAL colour available.

DE Terrasse- & Windschutzsysteme

Spezifikationen

Sign System:	Terrasse- & Windschutzsysteme
Eigenschaften:	50 mm + 75 mm breit
Medium:	Bleche, Kunststoffplatten, Glasplatten
Anwendung:	Außen
Ausführung:	Doppelseitig
Profil:	6100 mm, EN AW 6060 T6, roh & Eloxiert
Zubehör:	Anschluss-Set, Kunststoff Abdeckkappen, Fußstützen Stahl
Extra:	Auf Anfrage auch in jeder RAL Farbe erhältlich



Terrace 50



139149
Terrace 50 Voet vierkant
Terrace 50 Foot square
Terrace 50 Rechteckfuß



139154
Terrace 50 Kunststof dop zwart
Terrace 50 Synthetic end piece black
Terrace 50 Kunststof dop zwart




139153
Terrace 50 Kunststof montageblok
Terrace 50 Plastic assembly block
Terrace 50 Kunststoff Montageblock



139167 (139168*)
Terrace 50 muurbev. plaat [139170] brute
Terrace 50 Wall mounting plate [139170] mill
Terrace 50 Wandmontageplatte [139170] roh

Voor bevestiging aan de muur is 139167 en 139170 nodig.
For mounting on the wall 139167 and 139170 is needed.
Für die Montage an der Wand ist 139167 und 139170 nötig.



139170 (139172*)
Terrace 50 koppel-oplossing brute
Terrace 50 Connection-solution mill
Terrace 50 Scharnier-Lösung roh



139175 (139177*)
Terrace 50 scharnier-oplossing brute
Terrace 50 Hinge-solution mill
Terrace 50 Scharnier-Lösung roh



996033
Zwenkwiel 50/19 (+B/DM M8X40)
Castorwheel 50/19 (+B/DM M8X40)
Lenkrad 50/19 (+B/DM M8X40)



996034
Zwenkwiel 50/19 (+B/DM M8X40) + rem
Castorwheel 50/19 (+B/CN M8X40) + brake
Rollfüße 50/19 (+B/DM M8X40) + Bremse





Glasdikte
Glass thickness
Glasdicke
5-6 mm



139180
Terrace 50 Kunststof afdichtdop 11.9 mm
Terrace 50 Synthetic cover 11.9 mm
Terrace 50 Kunststoff Abdeckkappe 11.9 mm



139148
Terrace 50 Voet staal (montageplaat)
Terrace 50 Foot steel (assembly plate)
Terrace 50 Stahlfuß (Montageplatte)




- 1 139155 (139157*)**
Terrace 50 staander 2-zijdig brute
Terrace 50 Stand profil 2-sided mill
Terrace 50 Profil 2-seitig roh
- 2 139150 (139152*)**
Terrace 50 staander 1-zijdig brute
Terrace 50 Stand profil 1-sided mill
Terrace 50 Profil 1-seitig roh
- 3 139158**
Terrace 50 Glasrubber (glasdikte: 5-6 mm)
Terrace 50 Glass rubber (glass thickness: 5-6 mm)
Terrace 50 Glas Gummy (Glasdicke: 5-6 mm)


* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil

Terrace 75


Terrace 75




139760 (139761* 139762)**
Terrace 75 Eindkap dicht brute
Terrace 75 End piece closed mill
Terrace 75 Endstück geschlossen roh




139764 (139765* 139766)**
Terrace 75 Eindkap type 1 brute
Terrace 75 End piece Type 1 mill
Terrace 75 Endstück Type 1 roh



139768 (139769* 139770)**
Terrace 75 Eindkap type 2 90gr. brute
Terrace 75 End piece Type 2 90gr. mill
Terrace 75 Endstück Type 2 90gr. roh




139772 (139773* 139744)**
Terrace 75 Eindkap type 2 180gr. brute
Terrace 75 End piece Type 2 180gr. mill
Terrace 75 Endstück Type 2 180gr. roh




139776 (139777* 139778)**
Terrace 75 Eindkap type 3 brute
Terrace 75 End piece Type 3 mill
Terrace 75 Endstück Type 3 roh




139758
T-verbinder 40 anod [133613]
T-connector 40 anod [133613]
T-Verbinder 40 elox [133613]




139738
Boormal T-verbinder [139758]
Drilling template T-connector [139758]
Bohrschablone T-Verbinder [139758]



Glasdikte
Glass thickness
Glasdicke
max 6-8 mm



139753
Terrace 75 Voet verzinkt staal
Terrace 75 Foot galvanized Steel
Terrace 75 Fuss verzinktes Stahl




1 **139730 (139731)**
Terrace 75 Staanderprofiel brute
Terrace 75 Standingprofiel mill
Terrace 75 Standerprofiel roh

3 **139735 (139736)**
Terrace 75 Glasdragerprofiel brute
Terrace 75 Glas carrier profile mill
Terrace 75 Glasträger-Profil roh

2 **139740 (139741)**
Terrace 75 Afdeklíjst brute
Terrace 75 Covering list mill
Terrace 75 Abdeklíjst roh

4 **139752**
Terrace 75 Glasrubber EPDM 60
(Glasdikte: 6-8 mm)
Terrace 75 Glass rubber EPDM 60
(Glass thickness: 6-8 mm)
Terrace 75 Glas Gummi EPDM 60
(Glasdicke: 6-8 mm)

Terrace 75





Scan de QR code om ons hele assortiment te bekijken op de website.
Of ga naar www.comhan.com.



NL • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de